





F
FELLI

Somos a parte do Grupo Geofin S.P.A

Com sede em Verona, na Itália, que atua há mais de 25 anos em diversos setores, incluindo logística, agronegócio, soluções químicas para indústrias e fabricação de madeiras ecológicas, com as marcas **ddchem**, **Nebrax**, **Felli**, **n_stry** e **XNX**.



A FELLI

É especialista em madeiras ecológicas de alta tecnologia e baixo impacto ambiental. Nossos perfis combinam design, durabilidade e sustentabilidade, sendo perfeitos para áreas externas.





A FIBRA NATURAL COMO PROTAGONISTA

O **WPC** da Felli é uma bem sucedida e harmoniosa combinação da beleza e resistência da madeira com a durabilidade dos materiais termoplásticos.

65% PÓ DE MADEIRA


Proveniente de florestas renováveis



35% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(HDPE virgem)

+

ADITIVOS (Pigmentos, Anti-UV, anti-alga e bactericidas)




PROTEÇÃO UV

Resistente ao sol e mantendo a cor mesmo sob alta exposição UV.



BAIXA MANUTENÇÃO

Praticidade no dia a dia e beleza duradoura sem esforço.



FÁCIL INSTALAÇÃO

Instalação rápida e eficiente, com sistema inteligente e acabamento sofisticado.

SUSTENTABILIDADE



NENHUMA ÁRVORE DERRUBADA

Nossa madeira vem de matrizes renováveis que seriam descartadas.



PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Toda matéria-prima utilizada vem de matrizes renováveis. Qualquer sobra durante o processo de produção é utilizada novamente em um novo processo.



EMPRESA CERTIFICADA FSC®

Aderimos ao sistema FSC®, organização internacional que promove a gestão responsável de florestas e plantações.



The mark of
responsible forestry
FSC® C155647



Visual natural e tradicional

Sofre desgaste com sol, chuva e variações de temperatura

Pode empenar, trincar ou deformar com o tempo

Precisa de manutenção frequente (lixar, envernizar e etc)




MADEIRA
NATURAL

Mantém o aspecto natural da madeira

Resistente ao clima, maresia e variações de temperatura

Baixa absorção de água

Baixa manutenção ao longo do tempo



WPC
FELLI



100% ITALIANO


SOFISTICAÇÃO



INOVAÇÃO

DURABILIDADE

TECNOLOGIA



RESISTÊNCIA



A scenic view of a waterfront terrace. In the foreground, a wooden deck is visible, with several potted plants in blue pots. The plants have thick, gnarled trunks and green leaves with small pink flowers. A low stone wall separates the deck from the water. In the background, a large body of water stretches to the horizon, with a city skyline and mountains visible in the distance under a clear blue sky.

PERFEITO PARA
ÁREAS EXTERNAS





ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE



A photograph of a modern rooftop infinity pool. A waterfall cascades into the pool from the left. The pool's edge is a dark wooden deck. In the background, a cityscape is visible under a clear blue sky. The text "BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA" is overlaid on the right side of the image.

BAIXA ABSORÇÃO
DE ÁGUA



A modern multi-story apartment building with a prominent section featuring a light-colored, wood-grain textured facade. The building has large windows and balconies with metal railings. It is surrounded by lush green trees and a clear blue sky. A street with a crosswalk is visible in the foreground.

APARÊNCIA SEMELHANTE À
DA MADEIRA NATURAL





■ DURABILIDADE



A coastal scene featuring a wooden deck with white plastic chairs and tables. The deck is situated next to a rocky shore with waves crashing against the rocks. In the background, there is a body of water, a distant city, and mountains under a sky with large, dramatic clouds. A white railing runs along the edge of the deck.

MAIOR RESISTÊNCIA À
CORROSÃO SALINA





■ VERSATILIDADE





RESISTENTE À VARIAÇÃO
DE TEMPERATURA

CAI
RESTAURANT



NOSSOS PERFIS

SLIM
120x10



APLICAÇÕES VERTICAIS

FACE2FACE
180x30



APLICAÇÕES VERTICAIS

FLEXI
73x36



APLICAÇÕES VERTICAIS

CLASSIC
140x21



APLICAÇÕES HORIZONTAIS

INFINITO
180x23



APLICAÇÕES HORIZONTAIS

SMART
200x21



APLICAÇÕES HORIZONTAIS

NOSSAS CORES

MEL


MARROM

TABACO

ÉBANO


CINZA

BRANCO



PERFIS MACIÇOS E ALVEOLARES

Maior versatilidade e qualidade dos acabamentos. Possibilidade de cortes e acabamentos com as mesmas ferramentas da madeira natural.



■ APLICAÇÕES VERTICAIS


FACHADAS



BRISES



FORROS






PERFIL SLIM 120x10mm

Aplicação vertical externa em forro e fachada, acabamento ondulado

PERFIL SLIM 120x10mm



*O barrote em alumínio comercializado pela Felli possui 30x30mm. A espessura total do sistema pode variar de acordo com o alumínio utilizado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:




Madeira: 10,84 kg/m²

Sistema: 1,94 kg/m²:

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Fachadas, forros, brises, pergolados,
portas e portões.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPLETO



DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:



A photograph of a modern building's exterior. The facade is covered in vertical metal slats, identified as PERFIL FLEXI 73x36mm. The slats are arranged in a grid pattern, creating a textured, semi-transparent screen. Behind the slats, large glass windows and doors are visible. The building is multi-storied, with the slat system covering the upper floors. To the right, a traditional white building with windows is partially visible. In the foreground, there are green bushes and a paved walkway. The lighting suggests it's daytime, with shadows cast by the slats.

PERFIL FLEXI 73x36mm

Aplicação vertical externa em fachada, acabamento liso escovado


PERFIL FLEXI 73x36mm

LADO 73
ACABAMENTO LISO
ESCOVADO

LADO 36
ACABAMENTO LISO
ESCOVADO

TAMPA DE
ACABAMENTO
(OPCIONAL)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Madeira: 24 kg/m²

Sistema: 3,93 kg/m²

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Fachadas, forros, brises, pergolados,
portas e portões.

TAMPA DE ACABAMENTO
opcional



DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:





PERFIL FACE2FACE 180x30mm


Aplicação vertical interna, acabamento linhas

PERFIL FACE2FACE 180x30mm



ACABAMENTO
ESCOVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:




Madeira: 12,60 kg/m²

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Fachadas, forros, brises, portas e
portões.

SISTEMA DE FIXAÇÃO



PARAFUSOS
INOX

DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:



A modern outdoor lounge area featuring a wooden pergola with horizontal slats. The floor is made of light-colored wooden planks. On the left, there are two large, light-colored sofas with dark cushions. In the center, a brick wall has two large windows showing a green landscape. To the right, there is a long wooden table with several wicker chairs. A large, patterned rug is on the floor in the foreground. The text "APLICAÇÕES HORIZONTAIS" is overlaid on the right side of the image.

APLICAÇÕES HORIZONTAIS



DECKS



BANCOS E
ARQUIBANCADAS




PERFIL CLASSIC 140x21mm

Aplicação horizontal externa em passarela, acabamento linhas



PERFIL CLASSIC 140x21mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:




Madeira: 23,80 kg/m²

Sistema: 3,08 kg/m²

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Decks, mobiliários, arquibancadas e
pergolados.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPLETO




BARROTES EM
ALUMÍNIO



CLIPES
INOX



PARAFUSOS
INOX



DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:



PERFIL INFINITO 180x23mm


Aplicação horizontal externa em deck, acabamento liso escovado

PERFIL INFINITO 180x23mm

ACABAMENTO LINUM

ACABAMENTO LISO
ESCOVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:




Madeira: 16,68 kg/m²

Sistema: 2,93 kg/m²

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Decks, mobiliários, arquibancadas e
pergolados.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPLETO




BARROTES EM
ALUMÍNIO



CLIPES
INOX



PARAFUSOS
INOX



DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:





PERFIL SMART 200x21mm


Aplicação horizontal externa em deck, acabamento linhas

PERFIL SMART 200x21mm

ACABAMENTO LINHAS

ACABAMENTO LISO
ESCOVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:




Madeira: 24 kg/m²

Sistema: 3,93 kg/m²

APLICAÇÕES:

Revestimentos externos e internos.
Decks, mobiliários, arquibancadas e
pergolados.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPLETO




BARROTES EM
ALUMÍNIO



CLIPES
INOX



PARAFUSOS
INOX



DISPONÍVEIS NAS 6 CORES:



A close-up photograph of a wooden structure, possibly a railing or fence, with a horizontal line and a square bullet point pointing to the text.

■ OUTRAS APLICAÇÕES

PERGOLADOS



MOBILIÁRIO



PORTAS





SISTEMA DE FIXAÇÃO
EXCLUSIVO FELLI



SISTEMA DE FIXAÇÃO

O **sistema de fixação exclusivo da Felli** oferece instalação prática, sem parafusos aparentes e com acabamento superior. Com **barrotes em alumínio e cliques e parafusos de aço inox**, garante estabilidade, ventilação adequada e resistência às intempéries. Um diferencial técnico que combina eficiência, durabilidade e estética impecável.



INSTALAÇÃO

Aplicações horizontais




PERFIS CLASSIC | INFINITO | SMART

140x21


180x23

200x21


Componentes



BARROTES EM
ALUMÍNIO




CLIPES
INOX




PARAFUSOS
INOX

Espessura do sistema




Altura do sistema para perfis Classic e Smart





Altura do sistema para o perfil Infinito

Distância entre os apoios das régulas



PERFIS CLASSIC | INFINITO | SMART

Fixação



INSTALAÇÃO


Aplicações verticais




PERFIL SLIM

120X10


Componentes



Espessura do sistema





Distância entre os apoios das réguas



*Para fachadas, o cliente pode optar por utilizar outro barrote, desde que possua a dimensão mínima de 15x20mm.

PERFIL SLIM


Fixação




PERFIL FLEXI

73x36


Componentes



Fixação




Distância entre os apoios das réguas





PROJETOS FELLI

*un
mare
sono donne
che
fanno così
bene d'
mare
mare*



PROJETOS FELLI

Residência FL



Projeto Arq. Roberta Guariento
Vitória | ES | Brasil | 2010
Perfil: Classic 140x21
Cor: Marrom



Terraço Savona

Projeto Arq. Alessandro Di Ubaldo
Lingúria | Itália | 2021
Perfil: Smart 200x21
Cor: Ébano

PROJETOS FELLI






Edifício Moou

Projeto Arq. Escritório FGMF
São Paulo | SP | Brasil | 2018
Perfil: Slim 120x10
Cor: Mel

PROJETOS FELLI






Loja Lez a Lez


Projeto Arq. Escritório Be.Bo
São Paulo | SP | Brasil | 2017
Perfil: Smart 200x21
Cor: Mel

PROJETOS FELLI






PROJETOS FELLI




Residência RM

Projeto autoral
Cachoeiro de Itapemirim | ES | Brasil | 2025
Perfil: Infinito 180x23
Cor: Tabaco



PROJETOS FELLI



Terminal San Zaccaria

Obra de infraestrutura pública
Veneza | Itália | 2008
Perfil: Smart 200x21
Cor: Tabaco

PROJETOS FELLI



Edifício Aruá

Projeto Arq. Escritório FGMF
São Paulo | SP | Brasil | 2017
Perfil: Slim 120x10
Cor: Mel











Casa Colina

Projeto Arq. Escritório FGMF
Porto Feliz | SP | Brasil | 2019
Perfil: Slim 120x10
Cor: Cinza

PROJETOS FELLI






PROJETOS FELLI

Passarela Ventimiglia

Projeto Arq. Andrea Borro e Mario Clemente
Ventimiglia | Itália | 2021
Perfil: Classic 140x21
Cor: Marrom

PROJETOS FELLI



late Clube

Projeto Arq. Vivian Coser
Viória | ES | Brasil | 2011-2015
Perfil: Smart 200x21
Cor: Ébano

The background image shows a lush, modern outdoor lounge area. On the left, a white, textured sofa with a fringed throw blanket sits on a wooden deck. In front of it is a low, dark wood coffee table with a book, a bowl of fruit, and glasses. To the right, a dark metal chair is partially visible. The space is filled with various large potted plants, including tall grasses and leafy greens, creating a natural and serene atmosphere. The lighting is soft, suggesting late afternoon or early morning.

FELLI

Inspirado pela natureza,
criado para o seu projeto.

11 91797.2567

comercial@felli.com.br